

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2011-02-02

Data di aggiornamento / Updated on 2013-03-12

Sostituisce / Replaces 2011-10-04

Prodotto | Product

Scaldacqua istantanei
Instantaneous water heater

Fabbricante | Manufacturer

BAYMAK MAK.SAN.VE TIC.AS
ORHANLI BELDESI, ORTA MAHALLE, AKDENIZ CAD. NO.7
34959 TUZLA/ISTANBUL
TR - Turkey

Marcatura | Marking



CE

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

ORHANLI BELDESI, ORTA MAHALLE, AKDENIZ, CAD. NO.7 34959 TUZLA/ISTANBUL
Turkey

Norme

EN 437:2003 + A1:2009
EN 26:1997
EN 26:1997/A1:2000
EN 26:1997/A3:2006
EN 26:1997/AC:1998

Standards

EN 437:2003 + A1:2009
EN 26:1997
EN 26:1997/A1:2000
EN 26:1997/A3:2006
EN 26:1997/AC:1998

Rapporti | Test Reports

06AL00017/M02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di installazione / Type of installation **C12-C62-C82**
Pressione max acqua di servizio / Maximum water pressure **8bar**
Tensione nominale / Rated voltage **230V**
Classe di pressione / Pressure class **Normale / Normal**



IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L000FM

Marca / Trade mark **Arçelik**
Modello / Model **8000 HS**
Portata termica nominale / Nominal heat input **26.2kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23.4kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **9.9kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **8.1kW**

AR.L006LO

Marca / Trade mark **Arçelik**
Modello / Model **8000 HSB**
Portata termica nominale / Nominal heat input **26.2kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23.4kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **9.9kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **8.1kW**

AR.L000FF

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2011-02-02

Data di aggiornamento / Updated on 2013-03-12

Sostituisce / Replaces 2011-10-04

AR.L000FE

Marca / Trade mark	Baymak
Modello / Model	BH 13
Portata termica nominale / Nominal heat input	26.2kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	23.4kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	9.9kW
Potenza termica ridotta / Minimum heat output	8.1kW

AR.L006LI

Marca / Trade mark	Beko
Modello / Model	350 HS
Portata termica nominale / Nominal heat input	26.2kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	23.4kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	9.9kW
Potenza termica ridotta / Minimum heat output	8.1kW

AR.L000FI

Marca / Trade mark	Beko
Modello / Model	350 HSB
Portata termica nominale / Nominal heat input	26.2kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	23.4kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	9.9kW
Potenza termica ridotta / Minimum heat output	8.1kW

AR.L000FG

Marca / Trade mark	Copa
Modello / Model	CH 13
Portata termica nominale / Nominal heat input	26.2kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	23.4kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	9.9kW
Potenza termica ridotta / Minimum heat output	8.1kW

AR.L000FH

Marca / Trade mark	Dolcevita
Modello / Model	DH 13
Portata termica nominale / Nominal heat input	26.2kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	23.4kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	9.9kW
Potenza termica ridotta / Minimum heat output	8.1kW

AR.N002I6

Marca / Trade mark	Falke
Modello / Model	FH 13
Portata termica nominale / Nominal heat input	26.2kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	23.4kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	9.9kW
Potenza termica ridotta / Minimum heat output	8.1kW

AR.L000FJ

Marca / Trade mark	LAMBERT
Modello / Model	LH 13
Portata termica nominale / Nominal heat input	26.2kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	23.4kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	9.9kW
Potenza termica ridotta / Minimum heat output	8.1kW

AR.L000FJ

Marca / Trade mark	Nota
Modello / Model	NH 13
Portata termica nominale / Nominal heat input	26.2kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	23.4kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	9.9kW

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2011-02-02

Data di aggiornamento / Updated on 2013-03-12

Sostituisce / Replaces 2011-10-04

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **8.1kW**

AR.L000FK

Marca / Trade mark **TBK**
Modello / Model **WH 13**
Portata termica nominale / Nominal heat input **26.2kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23.4kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **9.9kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **8.1kW**

AR.N00215

Marca / Trade mark **TERMOTEKNIK**
Modello / Model **T13**
Portata termica nominale / Nominal heat input **26.2kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23.4kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **9.9kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **8.1kW**

AR.L000FL

Marca / Trade mark **Vessen**
Modello / Model **ON 13**
Portata termica nominale / Nominal heat input **26.2kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23.4kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **9.9kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **8.1kW**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista dei disegni vedere sezione ED del rapporto di valutazione n.06AL00017. / For drawing list see section ED of the evaluation report no.06AL00017.

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Albania, Bulgaria, Repubblica di Macedonia / This certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Albania, Bulgaria, Republic of Macedonia

Le prove sono state eseguite con / Tests have been tested with:

(Bulgaria)

Categoria / Category: Gas-Pressioni di alimentazione / Gas-Supply pressures:
II2H3B/P G20 = 20 mbar; G30/G31 = 30/30 mbar

(Albania; Repubblica di Macedonia/Republic of Macedonia)

Categoria / Category: Gas-Pressioni di alimentazione / Gas-Supply pressures:
II2H3+ G20 = 20 mbar; G30/G31 = 28-30/37 mbar
II2H3B/P G20 = 20 mbar; G30/G31 = 30/30 mbar

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	Sigla/Code	Categorie/Categories	Gas e pressioni/Gas and supply pres
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	I2H	G20=20mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2011-02-02

Data di aggiornamento / Updated on 2013-03-12

Sostituisce / Replaces 2011-10-04

FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ISLANDA/ICELAND	IS	I3B/P	G30/G31=30mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	I3B/P	G30/G31=30mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2ELwLs3B/P	G20=20mbar G27=20mbar G2.350=13mbar G30/G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3B/P	G20=20mbar

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2011-02-02

Data di aggiornamento / Updated on 2013-03-12

Sostituisce / Replaces 2011-10-04

TURCHIA/TURKEY

TR

II2H3+

G30/G31=30mbar

G20=20mbar

G30/G31=28-30/37mbar

UNGHERIA/HUNGARY

HU

I3B/P

G30/G31=30mbar