



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

000972-TSE-18/01

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

21.03.2007

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LICENCE VALID UNTIL

10.06.2017

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BAYMAK MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ORHANLI BELDESİ ORTA MAH. AKDENİZ SOK. NO:8 34959 TUZLA  
İSTANBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

BAYMAK MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ORHANLI BELDESİ ORTA MAH. AKDENİZ SOK. NO:8 34959 TUZLA/  
İSTANBUL / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

14.0.10.0.01.00/TSE-66734

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**  
REGISTERED TRADE MARK

BAYMAK

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**  
RELATED TURKISH STANDARD

TS 2212 EN 60335-2-21 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar / 10.02.2005 – TS 2212 EN 60335-2-21/A1 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar / 18.04.2006 – TS 2212 EN 60335-2-21/A2 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar / 02.03.2010

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

- 15 TA MODEL, 230 V, 50 Hz, 1500 W, 6,5 A, I SINIFI, IP24, 15 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.
- 15 TÛ MODEL, 230 V, 50 Hz, 1500 W, 6,5 A, I SINIFI, IP24, 15 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.



13..06/2016  
  
GÜRSEL ERATAK  
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 000972-TSE-18/01 nolu belge devamı ) : BAYMAK MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.**

İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 2212 EN 60335-2-21 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar / 10.02.2005 – TS 2212 EN 60335-2-21/A1 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar / 18.04.2006 – TS 2212 EN 60335-2-21/A2 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar / 02.03.2010

- 30 TÜ MODEL 230 V, 50 Hz, 1500 W, 6.5 A, I SINIFI, IP24, 30 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.
- 30 TA MODEL 230 V, 50 Hz, 1500 W, 6.5 A, I SINIFI, IP24, 30 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.
- 50 MTK MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 50 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.
- 65 MTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 65 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.
- 80 MTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 80 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.
- 100 MTC MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.
- 100 MTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.
- 65 SMTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 65 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI (SERPANTİNLİ).
- 80 SMTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 80 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI (SERPANTİNLİ).
- 100 SMTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI (SERPANTİNLİ).
- 50 AP LCD MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 50 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.
- 65 AP LCD MODEL, 230 V, 50Hz, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 65 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.
- 80 AP LCD MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 80 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.
- 100 AP LCD MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 100 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.
- 50 AP KONFOR MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 50 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.
- 65 AP KONFOR MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 65 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.
- 80 AP KONFOR MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 80 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.
- 100 AP KONFOR MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 100 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.
- 50 AP STANDARD MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 50 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.
- 65 AP STANDARD MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 65 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.



13/06/2016  
*J. Eratak*  
GÜRSEL ERATAK  
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312 416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 000972-TSE-18/01 nolu belge devamı ) : BAYMAK MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.**

İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 2212 EN 60335-2-21 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar / 10.02.2005 – TS 2212 EN 60335-2-21/A1 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar / 18.04.2006 – TS 2212 EN 60335-2-21/A2 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar / 02.03.2010

-80 AP STANDARD MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 80 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.

-100 AP STANDARD MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 100 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI.

26.05.2015 kapsam değişikliği;

-100 AP JET MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W+ 2000 W, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- 80 AP JET MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W+ 2000 W, I SINIFI, IP24, 80 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

-65 AP JET MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W+ 2000 W, I SINIFI, IP24, 65 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

-50 AP JET MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W+ 2000 W, I SINIFI, IP24, 50 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.



13/06/2016  
*J. Gürsel*

GÜRSEL ERATAK  
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr